



承認証


承認 第 121 号 レボルトシステムAを用いた本足場

上記の仮設構造物等は審査の結果承認を更新することが
適当と認められたので仮設構造物等の安全性に関する承認
規程第 8 条 4 項により本証を交付する
本承認の更新有効期間は更新日より 2 年間とする
本承認証は附属書を添付する

第 2 回 更新 日 2024 年 11 月 30 日
初 回 承認 日 2020 年 11 月 30 日

株式会社ダイサン 殿

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊澤 康男



承認証 附属書

承認第 121 号

- 1) 名 称 : レボルトシステムAを用いた本足場
- 2) 申 請 者 : 株式会社ダイサン
- 3) 承 認 日 : 2024 年 11 月 30 日
- 4) 承認の概要

支柱の仕様	梁間面の仕様	梁間方向の間隔 [mm]	許容支持力
一般部	補強腕木なし	600 900 1200	13.0kN/本
	補強腕木あり	600	18.0kN/本
		900	17.0kN/本
拡幅部	補強腕木なし	600→900	11.3kN/本
	補強腕木あり	600→900	14.3kN/本
梁 枠			許容支持力
2 スパン開口用			10.2kN/枚 10.2kN/点
3 スパン開口用			15.2kN/枚 7.6kN/点

※上表は、本承認の適用範囲を示すものである。また、承認された組立方法以外の使用については別途、使用時の安全性を確認し、かつ作業時の安全性に留意すること。