



承 認 証


承認 第 122 号 レボルトシステムAを用いた
型わく支保工

上記の仮設構造物等は承認審査委員会に
おける審査の結果承認することが適当と認
められたので仮設構造物等の安全性に関
する承認規程第6条2項により本証を交付する
承認の更新有効期間は更新日より2年間とする
本承認証は附属書を添付する

第1回更新日 2022年11月30日
初回承認日 2020年11月30日

株式会社ダイサン 殿

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊澤 康男



承認証 附属書

承認第 122 号

1) 名 称 : レボルトシステム A を用いた型わく支保工

2) 申 請 者 : 株式会社ダイサン

3) 承 認 日 : 2022 年 11 月 30 日

4) 承認の概要

支保工の構造	支柱間隔 [mm]	仕 様	許容支持力 (支柱 1 本あたり)
べた支柱式型わく支保工 四角塔式型わく支保工	1800 1500 1200 900 600	23kN/本仕様 梁間方向 : 先行手すり+布材 桁行方向 : 先行手すり	23.0kN
		27kN/本仕様 梁間方向 : 先行手すり+布材 桁行方向 : 先行手すり+布材	27.0kN
		38kN/本仕様 梁間方向 : 斜材+布材 桁行方向 : 斜材+布材	38.0kN

※上表は、本承認の適用範囲を示すものである。また、承認された組立方法以外の使用については別途、使用時の安全性を確認し、かつ作業時の安全性に留意すること。

一般社団法人 仮設工業会